

Платформы на радиоуправлении ЛЁВА

Каталог для организаций · цены на 08.10.2026

Полноразмерная электрическая техника для перевозки грузов по бездорожью: везёт до 300 кг и буксирует до 1000 кг, управляется с пульта на расстоянии до 800 м, а камера FPV показывает оператору путь. Подходит хозяйствам, базам отдыха, стройплощадкам, полигонам, колледжам и вузам.

Модель	Цена
Гусеничная платформа на радиоуправлении ЛЁВА-ТГ300 груз до 300 кг, буксировка до 1000 кг, гусеницы 380 мм	от 330 000 ₽
Колёсная платформа на радиоуправлении 4×4 ЛЁВА-КМ150 груз до 150 кг, буксировка до 500 кг, скорость до 20 км/ч	от 280 000 ₽
Колёсная платформа на радиоуправлении 6×6 груз до 250 кг, буксировка до 500 кг, все шесть колёс ведущие	цена по запросу
Цена включает	платформу, пульт радиоуправления, видеосистему FPV, аккумулятор и зарядное устройство, паспорт и руководство по эксплуатации
Доставка	по России транспортной компанией, считаем отдельно под ваш город; можно забрать в Москве или Владимире
Изготовление	7–14 дней, если платформы нет в наличии; 6×6 собирается под задачу — срок называем при расчёте
Гарантия	3 месяца с даты приёмки; ремонт и обслуживание — у изготовителя
Оформление	счёт и договор от индивидуального предпринимателя, безналичная оплата, УПД; КП с ценой под вашу закупку — по запросу
НДС	без НДС: ИП применяет УСН
Код ОКПД2	30.99.10.120 «Электротележки»: внедорожные платформы с электроприводом для перевозки грузов, без крана и погрузочных устройств
Изготовитель	мастерская «Мужской цех» (Москва, Владимир), страна происхождения — Россия



Гусеничная платформа на радиоуправлении ЛЁВА-ТГ300

от 330 000 Р в стандартной комплектации

Тяжёлая гусеничная платформа. Везёт до 300 кг и буксирует до 1000 кг там, где колёсная техника вязнет: грязь, песок, снег, уклоны до 45°. Точки крепления и отсек 145 × 105 см — под приборы и навесное.

Грузоподъёмность	300 кг
Буксировка	до 1000 кг
Габариты	150 × 110 × 70 см
Масса платформы	160 кг
Двигатели	2 × 1 кВт, электрические
Гусеницы	резиновые усиленные, 380 мм

Подвеска	лёгкая амортизация
Скорость	до 15 км/ч, крейсерская 8 км/ч
Проходимость	грязь, песок, снег; уклон до 45°
Грузовой отсек	145 × 105 см, фаркоп, точки крепления
Аккумулятор	60 В 50 А·ч
Работа / зарядка	3–4 ч / 6–8 ч



Колёсная платформа на радиоуправлении 4×4 ЛЁВА-КМ150

от 280 000 Р в стандартной комплектации

Колёсная платформа 4×4 средней грузоподъёмности. Быстрее гусеничной — до 20 км/ч; шины низкого давления мягко идут по грунтовым дорогам, территории и бездорожью. Везёт до 150 кг, буксирует до 500 кг.

Грузоподъёмность	150 кг
Буксировка	до 500 кг
Габариты	150 × 70 × 60 см
Масса платформы	120 кг
Двигатели	2 × 500 Вт, электрические
Колёса	резиновые 13R, грязевой протектор

Подвеска	шины низкого давления
Скорость	до 20 км/ч, крейсерская 12 км/ч
Проходимость	грязь, песок, снег; уклон до 45°
Грузовой отсек	145 × 65 см, фаркоп, точки крепления
Аккумулятор	48 В 50 А·ч
Работа / зарядка	3–4 ч / 6–8 ч



Колёсная платформа на радиоуправлении 6×6

цена по запросу в стандартной комплектации

Шесть ведущих колёс вместо четырёх: меньше нагрузка на грунт, больше сцепление, ямы и брёвна платформа переезжает, не теряя опоры. Везёт до 250 кг и буксирует до 500 кг, скорость до 20 км/ч. Собрана на узлах серийных платформ ЛЕВА: рама из профиля, мотор-редукторы, контроллеры и радиоуправление.

Грузоподъёмность	250 кг
Буксировка	до 500 кг
Габариты	185 × 70 × 60 см
Масса платформы	150 кг
Двигатели	2 × 1,5 кВт, электрические
Колёса	резиновые 13R, грязевой протектор

Подвеска	шины низкого давления
Скорость	до 20 км/ч, крейсерская 12 км/ч
Проходимость	грязь, песок, снег; уклон до 45°
Грузовой отсек	180 × 65 см, фаркоп, точки крепления
Аккумулятор	60 В 65 А·ч
Работа / зарядка	4–6 ч / 6–8 ч

Где пригодятся

Дистанционное управление и радиосвязь
радиоуправление 2,4 ГГц, дальность 500–800 м, с ретранслятором — до 3–5 км.

Проходимость и механика
гусеницы, колёса 4×4 и 6×6 на одном полигоне: уклоны до 45°, буксировка до 1000 кг.

Базовая комплектация

- платформа
- пульт радиоуправления (2,4 ГГц; 433 МГц — по согласованию)
- видеосистема FPV
- аккумулятор и зарядное устройство
- паспорт изделия и руководство по эксплуатации

Опции по запросу

- ретранслятор — связь до 3–5 км, от 50 000 ₽
- дополнительные аккумуляторы
- камера ночного видения
- проводной джойстик

Энергетика электротранспорта
аккумуляторы 48–60 В и 3–6 часов работы: как расход энергии зависит от груза, грунта и скорости.

Проектные работы
точки крепления оборудования и отсек 145 × 105 см на ЛЕВА-ТГ300 — под датчики и приборы.

Об изготовителе

- собственное производство в России — Москва и Владимир
- инженерная поддержка на всех этапах и доработка под задачу: навесное, крепления, связь
- радио- и видеосистемы, ретрансляторы, программирование и автоматизация — своими силами
- аккумуляторы собственной сборки: запасные батареи и ремонт без посредников

Документы при поставке

- паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке
- гарантийный талон
- счёт и универсальный передаточный документ (УПД)



Пришлите техзадание — пришлём КП с ценой и сроком под вашу закупку
akbpodzakaz.ru/platformy
+7 996 199-77-11 · info@akbpodzakaz.ru · WhatsApp и Telegram